


Tutorial para configurar Thunderbird

Empezaremos abriendo el Thunderbird:


Se abre pulsando en Inicio > Programas > Mozilla Thunderbird > [Thunderbird](#)




Una vez cargado el programa accedemos al menú Herramientas > Configuración de las cuentas.



Nos aparecerá la siguiente ventana y le daremos al botón de "Añadir cuenta" cerca de la esquina inferior izquierda.



Nos aparecerá el "Asistente de cuentas". Seleccionamos "Cuenta de correo electrónico" y le daremos a "Siguiente".



Nos pide que introduzcamos un nombre. Este nombre se mostrará a los destinatarios del correo.

Por ejemplo: Info. En el segundo caso el asistente nos pide el correo que se mostrará al destinatario para contestar los correos.

Por ejemplo, podemos mandar correos desde la cuenta `info@sudominio.com` (donde `sudominio.com` es el nombre del dominio que tiene registrado) pero que salga un nombre como puede ser `contacto@sudominio.com`. En este

caso pondremos la dirección de correo info@sudominio.com Y le damos a "Siguiente".

Asistente de cuentas

Identidad

Cada cuenta tiene una identidad, que es la información que le identifica a usted ante otros cuando ellos reciben sus mensajes.

Introduzca el nombre que quiere que aparezca en el campo "De" al enviar mensajes (por ejemplo, "José Pérez").

Su nombre:

Introduzca su dirección de correo electrónico. Esta es la dirección que utilizarán los demás para enviarle correos a usted (por ejemplo, "usuario@ejemplo.net").

Dirección de correo electrónico:

< Anterior Siguiente > Cancelar

Llegados a este punto nos va a pedir los datos del servidor de correo entrante. Debemos seleccionar el servidor de tipo IMAP y en el nombre del servidor indicaremos un nombre similar al siguiente: imap.sudominio.com.

Le damos a "Siguiente".

Asistente para cuentas

Información de servidor

Seleccione el tipo de servidor entrante que está utilizando.

POP IMAP

Introduzca el nombre de su servidor entrante (por ejemplo, "mail.ejemplo.net").

Nombre del servidor:

Su servidor saliente (SMTP) existente, "smtp.lospiojos.com.es", será el usado. Puede modificar la configuración del servidor saliente eligiendo Configuración de cuentas de correo y noticias del menú Herramientas.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Ahora ha llegado el momento de configurar los datos del correo, para ello introduzca el nombre de usuario que tiene asignado para dicha cuenta y la contraseña se la solicitará [Thunderbird](#) cuando conecte con el servidor IMAP y también cuando conecte al servidor SMTP (debe de poner el mismo nombre de cuenta y de contraseña para enviar y recibir correo).

Asistente de cuentas

Nombres de usuario

Introduzca el nombre de usuario entrante facilitado por su proveedor de correo electrónico (por ejemplo, "jperez").


Nombre de usuario entrante:

Introduzca el nombre de usuario saliente facilitado por su proveedor de correo electrónico (normalmente es el mismo que el entrante).

Nombre de usuario saliente:

< Anterior Siguiente > Cancelar

Ahora le pide un nombre para la carpeta que recibirá sus correos (de la cuenta que ha configurado en este proceso). Todos los correos de esa cuenta aparecerán en la carpeta con el nombre que usted introduzca en este campo.

Asistente de cuentas 

Nombre de la cuenta

Introduzca el nombre por el que desea referirse a esta cuenta (por ejemplo, "Cuenta del trabajo", "Cuenta de casa" o "Cuenta de noticias").

Nombre de la cuenta: